



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25.08.2016 ОГРН: 1105003006217, место нахождения: 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1, телефон: +7 4954774403 доб. 112, адрес электронной почты: goldberg@internet.ru

**В лице:** генеральный директор ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**заявляет, что** Средство дезинфицирующее "Дезовит", Средство дезинфицирующее "Дезовит", торговая марка: PLEX, код ОКПД2: 20.20.14.000, код ТН ВЭД: 3808949000

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ, номер: 20.20.14-055-68156989-2020 от 07.08.2020

Серийный выпуск,

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", место нахождения: 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142712, РОССИЯ, Московская обл, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1,

**Соответствует требованиям:** ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97, пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1;

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** 11.275-3995/20 выдан 23.09.2020 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 04.46-3995/20 выдан 30.12.2020 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 02.280-3995/20 выдан 15.01.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 09.326-3995/20 выдан 21.01.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; схема декларирования: Зд

**Дата принятия декларации**

28.05.2021

**Декларация о соответствии действительна до**

27.05.2024

М.П.

СИКМО

(подпись)

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

инициалы, фамилия

**Сведения о регистрации декларации о соответствии**

**Регистрационный номер декларации о соответствии**

РОСС RU Д-RU.PA01.B.80649/21

**Дата регистрации**

28.05.2021