



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25.08.2016 ОГРН: 1105003006217, место нахождения: 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1, , телефон: +7 4954774403 доб. 112, адрес электронной почты: goldberg@internet.ru

В лице: генеральный директор ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заявляет, что Средство дезинфицирующее порошкообразное "Lillian Hygiene Plus", Средство дезинфицирующее порошкообразное "Lillian Hygiene Plus", торговая марка: PLEX, код ОКПД2: 20.20.14.000, код ТН ВЭД: 3808949000

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ, номер: 20.20.14-054-68156989-2020 от 05.06.2020

Серийный выпуск,

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", место нахождения: 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142712, РОССИЯ, Московская обл, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1, ,

Соответствует требованиям: ГОСТ 32479-2013, Средства для стирки. Общие технические условия; ГОСТ 25644-96, Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования, п.3.4;

Декларация о соответствии принята на основании протокола 11.329-3750/20 выдан 15.07.2020 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 09.213-3750/20 выдан 16.09.2020 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 02.267-3750/20 выдан 21.12.2020, испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 02.160-3750/20 выдан 22.09.2020 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; схема декларирования: 3д

Дата принятия декларации 06.08.2021

Декларация о соответствии действительна до 06.08.2026

М.П.



ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.B.90466/21

Дата регистрации 06.08.2021