

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.45604/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 121205, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, Б-Р БОЛЬШОЙ (СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, Д. 42, СТР. 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru

В ЛИЦЕ: генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средства моющие с антибактериальным эффектом, марки PLEX: ТЕРМОКЛИН СТАНДАРТ, ТЕРМОКЛИН СУПЕР, ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ, ТЕРМОКЛИН ДЕЗ, КЛИН 1-30, КОМБИКЛИН, ПИРИТ, ПИРИТ СИП, ХЛОРАКТИВ, ЧАСДЕЗ, ХЛОРАКТИВ СУПЕР, ХЛОРЕН, ГЕЛЕХЛОР, ТАРА СИП ПРЕМИУМ, ТАРАСИП, ЧАС-СИП, АКТИПЛЮС, КРОТ, ХЛОРСИП, ПЕНОГОН СИП, LAVACLEAN, СТИРО-Бустер, У.М.С.-777, ИНТЕР, УРАГАН, ИНТЕРМОЙ, ГЕЛЕОС, ГЕЛЕОС апельсин, ГЕЛЕОС сирень, ГЕЛЕОС ДЕЗ, ДЕЗАЛЪТ, ДЕЛИКАТ, БЛЮМАРИН, БЛЕСК-ПРОТЕКШН, БЛЮМАРИН зима, ФЕРМЕНТ, КОМПЛЕКС-БУСТЕР, УАЙТЕР, АНТИГРИБ, СЛИКЕР, СИЛИТЭК, АНТИПЕНА, АНТИВАНДАЛ, ГИДРОФОБ, ДЕКАЛЪТ-ЭЙСИД, ЭЙСИД-ГЕЛЬ, БЛЕНАР-ЭЙСИД, БЛЕНАР-ОКСИ, ЭЙСИДКЛИН, ТАРАКЛИН-ЭЙСИД, ОКСИДЕЗ, АНТИКОР-СИП, АНТИКОР-ЭЙСИД, БЛЭСКИТ, БЛЭСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", 121205, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, Б-Р БОЛЬШОЙ (СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, Д. 42, СТР. 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1., ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3, Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808948000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3, Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ №092-10-ПР выдан 04.10.2011 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФГУ "736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" РОСС RU.0001.510441;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: нет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 12.12.2022 по 12.12.2029

М.П.

Заявитель

(при наличии)



ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.